

1.6 Sonstige Pflichten von Führern langsamer Fahrzeuge bei Kolonnenbildung

1) Was bedeutet Kolonnenbildung?

Mehrere Fahrzeuge reihen sich hinter dir ein, weil du deutlich langsamer fährst (z. B. Traktor mit Anbaugerät, Erntezug). Der nachfolgende Verkehr *möchte* überholen, findet aber nicht genug sichere Gelegenheiten.

2) Deine Pflichten im Überblick (Muss)

- **Rücksichtspflicht (§ 1):** Du darfst andere nicht unnötig behindern. Fahre so zügig, wie es sicher und mit deinem Fahrzeug/Anbaugerät zulässig ist.
- **Konstantes Tempo:** Halte eine gleichmäßige Geschwindigkeit; kein „Stop-and-Go“. Das erleichtert saubere Überholvorgänge.
- **Weit rechts fahren:** Fahre möglichst rechts in deiner Spur – ohne auf Schutzstreifen, Radwege oder das Bankett auszuweichen.
- **Beim Überholtwerden:** Nicht beschleunigen (§ 5 Abs. 6). Bei Bedarf leicht vom Gas gehen, um das Überholen *zu erleichtern*.
- **Abstände in der Kolonne:** Außerorts so viel Abstand zum Vordermann lassen, dass ein Überholer dazwischen einscheren kann (§ 4 Abs. 2).
- **Früh und klar anzeigen:** Abbiegen, Anhalten oder Ausweichen frühzeitig blinken, Rückraum mehrfach kontrollieren (Spiegel-Blickfolge).

3) „Gute Praxis“: Kolonne kontrolliert *aflösen* (Soll)

Wenn die Schlange lang wird, nutze geeignete Stellen, um den Verkehr vorbeizulassen:

- **Wo?** Ausweichbuchten, Park-/Haltebuchten, Feld-/Wirtschaftswege, breite Einfahrten, Hofzufahrten – mit guter Sicht und fester Oberfläche.
- **Wo nicht?** Busbuchten, Rad-/Schutzstreifen, Seiten-/Standstreifen, unübersichtliche Kurven/Kuppen, schmale Brücken.
- **Wie?** Rückraum prüfen → rechts blinken → Geschwindigkeit sanft reduzieren → weit rechts anhalten → Kolonne passieren lassen → Rückraum prüfen → blinken → sauber wieder einfädeln.
- **Warnblinker:** Nur nutzen, wenn du unerwartet stark verzögern musst oder ein Stauende entsteht (Gefahrzeichenfunktion).

4) Planung hilft Kolonnen vermeiden

- **Route/Zeit wählen:** Wenn möglich, Nebenstrecken und verkehrsarme Zeiten (z. B. außerhalb des Berufsverkehrs) nutzen.
- **Fahrzeugcheck:** Spiegel/Teleskopspiegel so einstellen, dass die gesamte Breite abgedeckt ist; Ladung/Anbaugerät sichern.
- **Kommunikation:** Keine „Winkzeichen“ zum Überholen geben – das kann missverstanden werden. Du zeigst nur deine Absicht an (Blinker).
- **Rundumkennleuchte (gelb):** Nur einsetzen, wenn dafür ausgerüstet und eine besondere Gefährdung (z. B. außergewöhnliche Breite/Arbeitsfahrt) vorliegt – nicht als „Bitte überholen“.

5) Typische Fehler – und die Lösung

- **Zu langsames Rollen ohne Grund:** § 3 Abs. 2 beachten – zügig, aber sicher fahren.
- **Auf den Seitenstreifen/Radweg ausweichen:** verboten bzw. gefährlich → auf der Fahrbahn bleiben, nur an geeigneten Stellen kurz zum Vorbeilassen anhalten.
- **Beschleunigen beim Überholtwerden:** Verboten → Geschwindigkeit halten oder leicht reduzieren.
- **In unübersichtlicher Stelle anhalten:** Gefahr von Auffahrern → nur an übersichtlichen, sicheren Stellen.

Prüfungskern (Merksatz)

„Ich halte ein gleichmäßiges, angemessenes Tempo, fahre rechts, beschleunige beim Überholtwerden nicht und lasse die Kolonne an geeigneter Stelle kontrolliert vorbeiziehen – ohne verbotene Randflächen zu benutzen.“

Praxis-Drill „Kolonne lösen“ (60-90 s)

1. Gerade mit guter Sicht wählen, Ausweichmöglichkeit erkennen.
 2. Rückraum: Innen-/Außenspiegel → Schulterblick; rechts blinken.
 3. Sanft abbremesen, weit rechts anhalten, Räder gerade, ggf. Warnblinker bei starker Verzögerung.
 4. Kolonne passieren lassen; danach Rückraum prüfen, links blinken, sicher einfädeln.
- Kein Rad-/Schutzstreifen/Seitenstreifen genutzt
 - Nicht beschleunigt beim Überholtwerden
 - Stelle war übersichtlich und tragfähig

Kleine Übungsfragen

- Welche **gesetzlichen Pflichten** gelten für dich, wenn sich eine Kolonne hinter dir bildet?
- Wo darfst du Kolonnen **nicht** vorbeilassen – und warum?
- Wie gehst du Schritt für Schritt vor, um eine Kolonne **sicher** aufzulösen?

Revision #4

Created 2025-10-02 17:40:51 UTC by joachimeling

Updated 2025-11-05 07:40:08 UTC by joachimeling