

6.1 - Warnleuchte (Funktion), Warndreieck, Warnweste (Vorhandensein)

1) Warnleuchte (Funktion)

Wo zu finden?

- Die Warnleuchte befindet sich bei dem Sicherungsmitteln oder der persönlichen Schutzausrüstung.

Wie kontrollieren?

1. Die Leuchte einschalten und auf die Test-Einstellung schalten.
2. Einige Sekunden warten.
3. Hinweise zum Funktionstest beachten
4. Prüfzeichen überprüfen

Typische Fehler/Mängel

- Warnleuchte bleibt dunkel → Lampe defekt/ Batterien leer.
- Warnleuchte ohne Prüfzeichen → darf nicht genutzt werden.

Warten oder reparieren

- Defekte Leuchte → reparieren
 - Batterien tauschen
-

2) Warndreieck (Vorhandensein)

Wo zu finden?

- Muss **mitgeführt** werden, meist im **Staufach**, hinter dem Sitz oder in der Kabine.

Wie kontrollieren?

1. Staufach öffnen und prüfen, ob ein **vollständiges, klappbares Warndreieck** vorhanden ist.
2. Zustand kontrollieren: keine fehlenden Teile, Ständer intakt.
3. Das Warndreieck muss ein Prüfzeichen haben.

Typische Fehler/Mängel

- Fehlt → nicht zulässig im Straßenverkehr.
 - Defekt, unvollständig oder unlesbar → austauschen.
-

3) Warnweste (Vorhandensein)

Wo zu finden?

- Muss **griffbereit** im Fahrzeug liegen, z. B. im Fahrerhaus oder Türfach.
- Farbe: **gelb, orange oder rot fluoreszierend** mit Reflektorstreifen (DIN EN 471 / ISO 20471).

Wie kontrollieren?

1. Weste sichtbar herausnehmen.
2. Prüfzeichen kontrollieren
3. Sauber, unbeschädigt, reflektierende Streifen intakt.

Typische Fehler/Mängel

- Weste fehlt oder ist nicht griffbereit.
 - Stark verschmutzt oder beschädigt → Reflektorwirkung vermindert.
-

Prüfungskern – in einem Satz

„Ich prüfe, ob die **Warnleuchte beim Einschalten aufleuchtet**, ob ein **vollständiges Warndreieck** und eine **intakte Warnweste** griffbereit im Fahrzeug vorhanden sind.“

Optional: Kurz-Checkliste zum Abhaken

- Warnleuchte an → Warnleuchte leuchtet auf
- Warndreieck vorhanden, vollständig, intakt
- Warnweste vorhanden, griffbereit, DIN-konform

Nutzen & Kontrollintervall

Nutzen: Warnleuchte kann zum Absichern genutzt werden, Warndreieck und Weste schützen im Notfall und sind gesetzlich vorgeschrieben.

Empfehlung: Funktionsprüfung der Warnleuchte **monatlich**, Kontrolle von Warndreieck und Weste **monatlich** bzw. vor jeder längeren Fahrt.

Hinweis: Anzahl der mitzuführenden Westen kann je nach Betrieb variieren.

Revision #2

Created 2025-09-27 09:09:34 UTC by joachimeling

Updated 2025-09-28 17:57:18 UTC by joachimeling